

UN SOL SAIN, MODULABLE À INSTALLER AVEC OU SANS PIEDS PLASTIQUES

A HEALTHY GROUND, WHICH CAN BE MODULATED TO BE INSTALLED WITH OR WITHOUT FEET



LEGER

Mise en place rapide

FACILE D'ENTRETIEN

Permet un parfait état sanitaire

INALTERABLE

Tout plastique, dure longtemps

SOLIDE

Avec un nombre d'entretoises suffisant,
porte le poids de l'homme

MODULABLE

Adaptable à la dimension du local utilisé

LIGHT

Quick to put in place

EASY MAINTENANCE

Allows a perfect sanitary condition

NO DETERIORATION

100% plastic, lasts a long time

SOLID

With a sufficient number of props,
stands man's weight

CAN BE MODULATED

Adaptable to the dimensions of the rearing building

Longueur modulable jusqu'à 3,00 m x 1 m

Avec au choix :

- 22, 24 ou 26 barres,
- 4, 5, 7 ou 9 entretoises,
- avec ou sans pieds.

Length can be modulated up to 3,00 m x 1 m


With at your choice:

- 22, 24 or 26 bars,
- 4, 5, 7 or 9 props,
- with or without feet.

Autre utilisation possible



Other use possibilities



Les différents types de caillebotis et leurs utilisations


Comment choisir le caillebotis le mieux adapté à l'espèce ?

Types	22 barres		24 barres		26 barres	
Longueurs standards	2,40 m	3 m	2,40 m	3 m	2,40 m	3 m
Choix de longueur	2,40 m est le plus pratique en maniabilité 2,20 m est le standard pour expédier en container					
Disponible sur mesure	3,00 m					
Choix de la largeur	<ul style="list-style-type: none"> - Standard à 1 m, car donne plus de rigidité. - Existe aussi en 0,50 m pour les 22 et 26 barres : pratique pour faire une rampe d'accès aux animaux ou une petite barrière pour les jeunes oiseaux. 					
Tailles d'entretoise	0,50 m et 1 m		1 m		0,50 m et 1 m	
Nombres possibles d'entretoises/plaque	4-5-7	5-7-9	4-5-7	5-7-9	4-5-7	5-7-9
Choix du nombre d'entretoises	<p>Si utilisation de pieds :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en 2,20 m et 2,40 m : 7 entretoises, - en 3 m : 9 entretoises, - autres dimensions : à étudier avec Grimaud Frères <p>Si vous avez un support bois ou fer en dessous des caillebotis, alors le minimum d'entretoises suffit.</p>					
Taille des pieds	0,30 m		0,30 m		0,30 m	
Pieds	Idéal si vous n'avez pas de racleur et si 0,30 m de hauteur suffit, mais en prévoyant un sol béton plat.					
Espèces	Reproducteurs à partir de 7 sem. : canards, poules, pigeons.		Canards de chair (mettre un filet de 1 à 10 jours).		Canards au démarrage, mais également en adulte.	
Espacement entre barre	22,5 mm		19 mm		16,5 mm	
Autres dimensions	<p>Epaisseur de la barre : 30 mm Largeur de la barre : 22,5 mm Hauteur de l'entretoise : 40 mm Epaisseur de l'entretoise : 10 mm</p>					

- **Montage du caillebotis**

Positionnement dans le bâtiment, la longueur de la plaque dans la longueur du bâtiment :


Schéma 1



- **Disposition des plaques entre elles**

Les entretoises doivent se chevaucher pour se maintenir entre elles :


Schéma 2



- **Montage si utilisation de pieds :**

Installer 3 pieds sur la 1^{ère} entretoise, puis 1 pied sur la 2^{ème} entretoise, puis 3 pieds sur la 3^{ème} entretoise, puis 1, puis 3, etc...


Schéma 3



- **Montage du caillebotis sans pied sur support (bois, fer, etc...) :**

Il faut prévoir un support tous les 0,65 m afin de bien tenir les plaques

Schéma 4



- **Proposition de support avec madrier bois 50 x 75 mm**

Schéma 5

